



SIÊU THỊ VẬT LIỆU TRANG TRÍ NỘI THẤT AKHQA



CATALOGUE

**BỒN VỆ SINH**

**NÂNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG CỦA BẠN**



[www.noithatakhoa.vn](http://www.noithatakhoa.vn)



**HIỆN ĐẠI**



**CHẤT LƯỢNG**



**TINH TẾ**

# MEN SỨ NANO CAO CẤP

Công nghệ men NANO là công nghệ phủ men được nung dưới nhiệt độ 1270 độ C. Các hạt nano với kích thước cực nhỏ sẽ len lỏi vào những lỗ li ti trên bề mặt men sứ, tạo thành một lớp phủ cực mịn. Lớp phủ nano bám chặt vĩnh viễn vào bề mặt men sứ, độ bền của lớp phủ này có thể lên tới 10 năm hoặc hơn tùy vào khả năng chăm sóc và sử dụng của người dùng.

Khác biệt lớn nhất của Công nghệ men Nano nung là men Nano  $TiO_2$  được pha trực tiếp vào men sống và phun trực tiếp lên sản phẩm mộc, trải qua quá trình nung với nhiệt độ từ 1200-1250 độ C, men nano được thủy tinh hóa trên bề mặt men của sản phẩm sứ vệ sinh, lớp men sứ trở nên siêu bền mãi mãi với thời gian và tăng hẳn độ sáng trắng của sản phẩm. Nhờ tính năng siêu chống thấm, chống ứ đọng, giống như công nghệ kính tự rửa, sứ vệ sinh hoàn toàn tự làm sạch, kháng khuẩn, siêu chống bám dính, ố bẩn...


Nhờ được phủ một lớp nano cực mịn, mọi vết bẩn hay vi khuẩn không thể bám chặt vào thành. Nhờ vậy mà sản phẩm có thể chống bám bẩn và kháng khuẩn lên tới 90%, bảo vệ sức khỏe tuyệt đối của mọi thành viên trong gia đình.

Việc lau chùi cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức và tiết kiệm các chất tẩy rửa đáng kể.

Nước khi gặp lớp phủ nano sẽ vo tròn và dễ dàng lăn đi cuốn theo cặn khoáng, ngăn chặn việc hình thành các lớp ố bẩn.

Sau nhiều năm sử dụng, cặn nước bám vào bề mặt sứ, làm bề mặt sản phẩm nhám và ố màu nếu sử dụng men thường. Với lớp men phủ nano, bề mặt bồn cầu sau thời gian dài vẫn siêu mịn, siêu phẳng giúp ngăn bám bẩn, tăng độ sáng của sản phẩm.

Nhờ những ưu điểm trên, công nghệ bảo vệ một sức khỏe an toàn cho người dùng, tiết kiệm chi phí, đồng thời thân thiện với môi trường.






# UY TÍN VÀ VƯỢT TRỘI




**NGUYÊN LIỆU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG**



**CHẤT LIỆU CAO CẤP, CHẤT LƯỢNG UY TÍN**



**SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TỪ XƯỞNG, NHÀ MÁY**




**ĐA DẠNG VỀ MẪU MẪ VÀ CHỦNG LOẠI**



**CHỐNG BÁM BẮN, NHIỀU CHỨC NĂNG, ĐỘ BỀN CAO**

# CÁC DÒNG SẢN PHẨM



**BỒN CẦU THÔNG MINH**

**BỒN CẦU MỘT KHỐI**

**BỒN CẦU TREO ÂM TƯỜNG**

**BỒN TIỂU**



## SMART TOILET 845E

Mã sản phẩm	<b>845E</b>
Kích thước	<b>680x400x420 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm vỏ ABS</b>
Điện áp định mức	<b>AC220V 5Hz</b>
Bề mặt men	<b>Men Nano cao cấp</b>
Yêu cầu áp lực nước	<b>Không yêu cầu</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>305 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon phản lực</b>
Chức năng	<b>Đa chức năng</b>

*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*

NHIỀU SỰ BẢO VỆ

# KIỂM TRA MỌI CẤP ĐỘ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TÂM MỌI LÚC

Đảm bảo an toàn và ổn định ở mức lớn nhất nên bạn không phải lo lắng



BẢO VỆ QUÁ TẢI  
NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ



BẢO VỆ QUÁ TẢI  
NHIỆT ĐỘ NƯỚC



BẢO VỆ QUÁ TẢI  
NHIỆT ĐỘ GHẾ NGỒI



BẢO VỆ ĐỘ ẨM MẠCH ĐIỆN



BẢO VỆ NGĂN MẠCH DÒ RI



BẢO VỆ HẮT NƯỚC, HẮT ĐIỆN



BẢO VỆ CHỐNG NƯỚC  
TOÀN BỘ MÁY



VÒNG ĐỆM BẢO VỆ CHỐNG  
THÂM NƯỚC

# TẮM CHẨN BỌT KHÍ

CHỐNG NƯỚC BẮN VỚI KHẢ NĂNG HẤP CHẤT LỎNG TÍCH HỢP ĐỂ CÓ VẺ NGOÀI ĐẸP HƠN





## NÚT ĐIỀU KHIỂN NÚT VẶN 1 CHẠM GIÚP VIỆC SỬ DỤNG LINH HOẠT

Thiết kế nút vận một chạm được nâng cấp giúp đơn giản hóa các thao tác hàng ngày bạn có thể dễ dàng hoàn thành một loạt thao tác như rửa, sấy, xả chỉ bằng 1 lần xoay hoặc 1 lần nhấn



### NHẤN

Xả/sấy (trong khi ngồi)  
xả nước (không cần giữ)



### NHẤN

Sấy khô (trong khi ngồi)  
công tắc đèn (không cần giữ)



### XOAY


Rửa móng/điều chỉnh vị trí



### XOAY

Rửa thường/điều chỉnh vị trí  
(xoay ngắn)  
Vệ sinh linh hoạt  
(xoay dài)

## PHÁ VỠ ÁP LỰC XUNG LƯỢNG NƯỚC LỐC XOÁY TĂNG VỐT 50%



### LOẠI BỎ CÁC VẤN ĐỀ VỀ ÁP LỰC NƯỚC

Bể chứa tích hợp  
không cần áp lực nước



### ĐƯỜNG CẤP NƯỚC ĐỘC LẬP

Cửa xả nước kép đường ống  
độc lập, vệ sinh riêng sẽ  
vệ sinh hơn.



### XUNG LƯỢNG NƯỚC LỐC XOÁY TĂNG ÁP

Tích hợp Pin, bạn có thể xả  
nước bình thường ngay cả  
khi mất điện, vấn đề quan  
trọng được giải quyết

Chỗ ngồi  
**RỘNG RÃI**  
Siêu  
THOẢI MÁI



\* KÍCH THƯỚC ĐƯỢC ĐO THỦ CÔNG, CÓ SAI SỐ NHỎ, XEM CỤ THỂ Ở SẢN PHẨM THỰC TẾ



## SMART TOILET 841E

Mã sản phẩm	<b>841E</b>
Kích thước	<b>670x380x480 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm vỏ ABS</b>
Điện áp định mức	<b>AC220V 5Hz</b>
Bề mặt men	<b>Men Nano cao cấp</b>
Yêu cầu áp lực nước	<b>0.06 - 0.75Mpa</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon phản lực</b>
Chức năng	<b>Đa chức năng</b>

*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*

## GHẾ CHẾ ĐỘ SƯỜI

HEATING  
SEAT RING

32°C

NHIỆT ĐỘ CẤP 1

34°C

NHIỆT ĐỘ CẤP 2

36°C

NHIỆT ĐỘ CẤP 3

38°C

NHIỆT ĐỘ CẤP 4

40°C

NHIỆT ĐỘ CẤP 5



Sau khi cài đặt nhiệt độ ghế, nhiệt độ sẽ bắt đầu nóng lên trong vòng 1-2 phút. Ngoại trừ ở chế độ tiết kiệm năng lượng, nhiệt độ sẽ không nóng lên cho đến khi cơ thể bạn ngồi xuống.

## NÚT ĐIỀU KHIỂN VẶN/TẮT NGUỒN

Thiết kế nhô lên mặt trên



Vệ sinh mông

HP WASH



Sấy khô và xả nước

DRYING AND RUSHING



Vệ sinh phụ nữ

WOMEN'S WASHING



## CHẾ ĐỘ LỌC NGUỒN NƯỚC



Sử dụng nhựa cao cấp và hệ thống lọc Nano bạc

Giúp tuổi thọ và độ sạch tăng gấp đôi so với chất liệu Cotton PP

## ĐÈN LED / ĐÈN HỒNG NGOẠI



## CÔNG NGHỆ CHỐNG VĂNG BẨN FOAM SHIELD

FOAM SPLASH  
PREVENTION  
CHỐNG VĂNG BẰNG BỌT



CHỐNG VĂNG | NGĂN MÙI

Lớp bọt  
chống văng bắn

Chất thải

Lớp nước  
ngăn mùi


Chức năng của tấm chắn bọt là phủ lên mặt nước một lớp bọt, sau khi chất thải vào trong nước, do tác dụng của lớp bọt sẽ ngăn việc văng bắn, giúp sạch sẽ hơn.

## SẤY KHÔ BẰNG KHÔNG KHÍ ẤM

Bật chức năng sấy khô bằng khí ấm  
Quá trình khử mùi sẽ tự động bắt đầu khi bạn ngồi  
và không khí trong lành trong suốt quá trình.

WARM  
AIR DRYING

Sau khi rửa lưỡng khí ấm 5 cấp độ sẽ thổi bay độ ẩm  
còn sót lại, chăm sóc da một cách nhẹ nhàng và tinh tế



### 5 MỨC ĐỘ SẤY, TÙY CHỈNH


40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5
●○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●

## ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM SẠCH THÔNG MINH

WATER TEMPERATURE  
REGULATION INTELLIGENT  
CLEANING

Lọc nước và cấp nước riêng biệt  
các chế độ làm sạch khác nhau có thể chuyển đổi tự do

## SẠCH SẼ | THOẢI MÁI | VỆ SINH





## SMART TOILET 614E

Mã sản phẩm	<b>614E</b>
Kích thước	<b>680x390x445 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm vỏ ABS</b>
Điện áp định mức	<b>AC220V 5Hz</b>
Bề mặt men	<b>Men Nano cao cấp</b>
Yêu cầu áp lực nước	<b>0.15 - 0.75Mpa</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon phản lực</b>
Chức năng	<b>Đa chức năng</b>

*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*

# CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI SMART TOILET



• MÀN HÌNH LED HIỂN THỊ

• MEM NANO CAO CẤP

• GIÁ THÀNH HẤP DẪN

**MODEL: 614E**

## SMART TOILET AN TOÀN VƯỢT TRỘI

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG  
SÚ SÙNG



**MODEL: 614E**



BẢO VỆ  
NHỆT ĐỘ NHÉ



BẢO VỆ  
ÁP LỰC NƯỚC



BẢO VỆ  
CHỐNG THẤM NƯỚC



BẢO VỆ  
ĐỒNG BẰNG



BẢO VỆ  
RÒ RỈ



BẢO VỆ  
SẤY KHÔ



BẢO VỆ  
CHỐNG CHÁY



BẢO VỆ  
NHỆT ĐỘ NƯỚC

## SMART TOILET SMART TOILET SMART TOILET

**MODEL: 614E**



## NẮP NGỒI ẤM ÁP THOẢI MÁI



Nhiệt độ nắp ngồi có thể điều chỉnh  
ở 4 mức nhiệt

- Nhiệt độ phòng
- 34°C
- 37°C
- 40°C



## BỒN CẦU 1 KHỐI 2034

Mã sản phẩm	<b>2034</b>
Kích thước	<b>650x360x750 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI 2062

Mã sản phẩm	<b>2062</b>
Kích thước	<b>650x470x610 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon áp suất</b>




*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*





## BỒN CẦU 1 KHỐI G68

Mã sản phẩm	<b>G68</b>
Kích thước	<b>665x660x420 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI 407A

Mã sản phẩm	<b>407A</b>
Kích thước	<b>630x720x390 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI 8003

Mã sản phẩm	<b>8003</b>
Kích thước	<b>720x610x390 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI 8845

Mã sản phẩm	<b>8845</b>
Kích thước	<b>710x705x375 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI 12088

Mã sản phẩm	<b>12088</b>
Kích thước	<b>680x435x635 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>305 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI G26

Mã sản phẩm	<b>G26</b>
Kích thước	<b>580x710x360 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI G09

Mã sản phẩm	<b>G09</b>
Kích thước	<b>680x435x635 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU 1 KHỐI GIO

Mã sản phẩm	<b>G10</b>
Kích thước	<b>580x710x360 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*





## BỒN CẦU 1 KHỐI 2074

Mã sản phẩm	<b>2074</b>
Kích thước	<b>720x390x650 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Khoảng cách hố lắp đặt	<b>300 - 400 mm</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN CẦU TREO ÂM TƯỜNG

Mã sản phẩm	<b>T205</b>
Kích thước	<b>480x320x360 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Kết nước	<b>Âm tường</b>
Phương pháp xả	<b>Loại siphon siêu xoáy</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN TIỂU T5021-1 - TREO

Mã sản phẩm	<b>T5021-1</b>
Kích thước	<b>350x790x370 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Phương pháp xả	<b>Cảm biến tự động</b>
Chức năng	<b>Cảm biến chuyển động</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



## BỒN TIỂU T5002-1 - ĐỂ SÀN

Mã sản phẩm	<b>T5002-1</b>
Kích thước	<b>360x980x440 mm</b>
Màu sắc	<b>Trắng</b>
Chất liệu	<b>Gốm sứ</b>
Bề mặt men	<b>Men Chống bám bẩn</b>
Phương pháp xả	<b>Cảm biến tự động</b>
Chức năng	<b>Cảm biến chuyển động</b>



*\*Kích thước được đo thủ công, có sai lệch, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế*



# SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI NHÀ MÁY





**ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN DÂY CHUYỀN HIỆN ĐẠI - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGHIÊM NGẶT**




## SIÊU THỊ VẬT LIỆU TRANG TRÍ NỘI THẤT AKHOA



 [www.akhoa.vn](http://www.akhoa.vn)

 [www.facebook.com/NoithatcodienAKHOA](https://www.facebook.com/NoithatcodienAKHOA)

 [www.youtube.com/@sieuthinoithatakhoa5184](https://www.youtube.com/@sieuthinoithatakhoa5184)

